


A-Tube Nano,
Design by Lodes

Модель A-Tube Nano large

A-Tube Nano – это подвесной светильник, который повторяет основную форму света, рисуя в жилом пространстве тонкую линию луча. В нижней части легкой алюминиевой конструкции в прозрачном диффузоре из металакрилата установлен светодиодный модуль, свет которого создает мягкую и обволакивающую атмосферу. Возможность выбора из трех размеров и семь различных отделок позволяет создавать потрясающие композиции на кластерах. Доступна версия светильника с черным кабелем.

Тонкий, как булавка, A-Tube Nano – это подвесной светильник, который, имеет простую, линейную и в то же время изысканную форму и отличные рабочие характеристики. Легкая алюминиевая конструкция диаметром 2 см помогает придать особую атмосферу помещению, где установлен светильник. Небольшой диффузор из металакрилата подчеркивает прямолинейность дизайна и позволяет концентрировать свет, создавая интересный акцент в жилом помещении.



A-Tube Nano large	Источник света	Оправа: Metal	Диффузор: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED	Matte Black - 90°	Clear	Clear	15824 2020	15824 2035
	2700 K	Chrome	Clear	Clear	15824 4020	15824 4035
	3W / 450 lm	Matte Champagne	Clear	Clear	15824 4520	15824 4535
	350 mA	Gold	Clear	Clear	15824 5020	15824 5035
	CRI 90	Rose Gold	Clear	Clear	15824 5520	15824 5535
	MacAdam 3-Step	Terra	Clear	Clear	15824 6720	15824 6735
		Matte Black - 90°	Clear	Black	15828 2020	15828 2035
	LED	Chrome	Clear	Black	15828 4020	15828 4035
	3000 K	Matte Champagne	Clear	Black	15828 4520	15828 4535
	3W / 480 lm	Gold	Clear	Black	15828 5020	15828 5035
	350 mA	Rose Gold	Clear	Black	15828 5520	15828 5535
	CRI 90	Terra	Clear	Black	15828 6720	15828 6735
	MacAdam 3-Step					
	Светодиод и драйвер включены					
Вес нетто: 0.40 kg		Количество упаковок: 2				

(⚡ 220–240V)




энергетический класс




регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Источник света, содержащийся в этом светильнике, может заменяться только изготовителем, его сервисной службой или персоналом с аналогичной квалификацией.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: lodes.com/основание/


A-Tube Nano large

Диаграмма полярности


LED
2700 K
3W / 450 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step




LED
3000 K
3W / 480 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step



Варианты A-Tube Nano



A-Tube Nano small



A-Tube Nano medium