

A-Tube Nano,
Design by Lodes

Модель A-Tube Nano medium

A-Tube Nano – это подвесной светильник, который повторяет основную форму света, рисуя в жилом пространстве тонкую линию луча. В нижней части легкой алюминиевой конструкции в прозрачном диффузоре из металакрилата установлен светодиодный модуль, свет которого создает мягкую и обволакивающую атмосферу. Возможность выбора из трех размеров и семь различных отделок позволяет создавать потрясающие композиции на кластерах. Доступна версия светильника с черным кабелем.

Тонкий, как булавка, A-Tube Nano – это подвесной светильник, который, имеет простую, линейную и в то же время изысканную форму и отличные рабочие характеристики. Легкая алюминиевая конструкция диаметром 2 см помогает придать особую атмосферу помещению, где установлен светильник. Небольшой диффузор из металакрилата подчеркивает прямолинейность дизайна и позволяет концентрировать свет, создавая интересный акцент в жилом помещении.



| A-Tube Nano medium | Источник света | Оправа: Metal | Диффузор: Methacrylate | Cable | Code 2700 K | Code 3000 K |
|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------|-------------|-------------|
| | LED | Matte Black - 90° | Clear | Clear | 15823 2020 | 15823 2035 |
| | 2700 K | Chrome | Clear | Clear | 15823 4020 | 15823 4035 |
| | 3W / 450 lm | Matte Champagne | Clear | Clear | 15823 4520 | 15823 4535 |
| | 350 mA | Gold | Clear | Clear | 15823 5020 | 15823 5035 |
| | CRI 90 | Rose Gold | Clear | Clear | 15823 5520 | 15823 5535 |
| | MacAdam 3-Step | Terra | Clear | Clear | 15823 6720 | 15823 6735 |
| | or | Matte Black - 90° | Clear | Black | 15827 2020 | 15827 2035 |
| | LED | Chrome | Clear | Black | 15827 4020 | 15827 4035 |
| | 3000 K | Matte Champagne | Clear | Black | 15827 4520 | 15827 4535 |
| | 3W / 480 lm | Gold | Clear | Black | 15827 5020 | 15827 5035 |
| | 350 mA | Rose Gold | Clear | Black | 15827 5520 | 15827 5535 |
| | CRI 90 | Terra | Clear | Black | 15827 6720 | 15827 6735 |
| | MacAdam 3-Step | | | | | |
| | Светодиод и драйвер включены | | | | | |

Вес нетто: 0.30 kg

Количество упаковок: 2

CE

IP20

(⚡ 220–240V)




энергетический класс




регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: lodes.com/основание/


A-Tube Nano medium

Диаграмма полярности


LED
2700 K
3W / 450 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step




LED
3000 K
3W / 480 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step



Варианты A-Tube Nano



A-Tube Nano small



A-Tube Nano large