

Nautilus,
Design by Andrea Tosetto

Модель Nautilus

Чистый дизайн и передовые технологии сочетаются в этом семействе светильников, характеризующихся выпуклой линзой, которая проецирует свет лампы LED туда, где это необходимо или где вам больше нравится, обеспечивая эффективность и персонализацию. Светильники Nautilus, универсальные и динамичные, настенные или потолочные, в разных вариантах исполнения и отделки, удовлетворяют бесчисленные потребности светового оформления, от самого функционального до особо декоративного, как в жилых, так и в профессиональных помещениях. Теперь Nautilus поставляется с функцией «dim-to-warm», которая позволяет пользователям регулировать интенсивность светодиодного источника освещения от 2200 до 2700 кельвинов.



Nautilus	Источник света	Оправа: Metal	Диффузор: Metal	Code 2700 K	Code 3000 K
	AC LED	Matte White - 9010	Matte White - 9010	16550 1927	16550 1930
	2700 K	Matte Black - 9005	Matte Black - 9005	16550 2927	16550 2930
	2 x 12 W	Matte Champagne	Matte Champagne	16550 4927	16550 4930
	1990 lm				
	220-240 V				
	CRI 90				
	MacAdam 3-Step				
	AC LED				
	3000 K				
	2 x 12 W				
	2170 lm				
	220-240 V				
	CRI 90				
	MacAdam 3-Step				
	Светодиод в комплекте				

Вес нетто: 1.15 kg

Количество упаковок: 1

CE

IP20

DALI

TRIAC

220-240V

EAC

DALI

CONTROLLABLE

энергетический класс



регулирование Ecodesign


Источник света, являющийся
только светодиодом, который
находится внутри этого
светильника, должен заменяться
только производителем или его
службой поддержки или
квалифицированным персоналом.




Nautilus

AC LED
 2700 K
 2 x 12 W
 1990 lm
 220-240 V
 CRI 90
 MacAdam 3-Step

Диаграмма полярности



AC LED
 3000 K
 2 x 12 W
 2170 lm
 220-240 V
 CRI 90
 MacAdam 3-Step



Варианты Nautilus



Nautilus Mini



Nautilus Dim-to-Warm