

Random Solo,
Design by Chia-Ying Lee

Модель Random Solo 18

Шесть идеальных сфер, парящих в воздухе подобно нежным стеклянным пузырям. Random Solo по-новому осмысливает концепцию подвесного светильника Random, разделяя оригинальный кластер, состоящий из трех частей, и освобождая индивидуальность сферических форм, парящих как светящиеся шары и вызывая в воображении гармоничные световые композиции. Благодаря новой сфере размером 10 см, предлагаются шесть размеров и семь отделок, гарантируя огромную свободу по оформлению декора, как в качестве индивидуально подвешенных световых точек, так и в легких и ярких комбинациях в кластерах.




Random Solo 18	Источник света	Диффузор: Blown glass	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED	Clear	17113 0027	17113 0030
	2700 K	Frosted White	17113 1327	17113 1330
	1 W	Chrome	17113 4027	17113 4030
	150 lm	Glossy Smoke	17113 4327	17113 4330
	350 mA	Gold	17113 5027	17113 5030
	CRI 90	Rose Gold	17113 5527	17113 5530
	MacAdam 3-Step	Glossy Bronze	17113 4627	17113 4630
	or			
	LED			
	3000 K			
	1 W			
	160 lm			
	350 mA			
	CRI 90			
	MacAdam 3-Step			
Светодиод и драйвер включены				
Вес нетто: 0.35 kg	Количество упаковок: 2			

энергетический класс



регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: lodes.com/основание/


Random Solo 18

Диаграмма полярности

LED
2700 K
1 W
150 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step



LED
3000 K
1 W
160 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step



Варианты Random Solo

