

Random Solo,  
Design by Chia-Ying Lee

Модель Random Solo 23

Шесть идеальных сфер, парящих в воздухе подобно нежным стеклянным пузырям. Random Solo по-новому осмысливает концепцию подвесного светильника Random, разделяя оригинальный кластер, состоящий из трех частей, и освобождая индивидуальность сферических форм, парящих как светящиеся шары и вызывая в воображении гармоничные световые композиции. Благодаря новой сфере размером 10 см, предлагаются шесть размеров и семь отделок, гарантируя огромную свободу по оформлению декора, как в качестве индивидуально подвешенных световых точек, так и в легких и ярких комбинациях в кластерах.




| Random Solo 23               | Источник света         | Диффузор: Blown glass | Code 2700 K | Code 3000 K |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                              | LED                    | Clear                 | 17114 0027  | 17114 0030  |
|                              | 2700 K                 | Frosted White         | 17114 1327  | 17114 1330  |
|                              | 3 W                    | Chrome                | 17114 4027  | 17114 4030  |
|                              | 450 lm                 | Glossy Smoke          | 17114 4327  | 17114 4330  |
|                              | 350 mA                 | Gold                  | 17114 5027  | 17114 5030  |
|                              | CRI 90                 | Rose Gold             | 17114 5527  | 17114 5530  |
|                              | MacAdam 3-Step         | Glossy Bronze         | 17114 4627  | 17114 4630  |
|                              |                        |                       |             |             |
|                              | LED                    |                       |             |             |
|                              | 3000 K                 |                       |             |             |
|                              | 3 W                    |                       |             |             |
|                              | 480 lm                 |                       |             |             |
|                              | 350 mA                 |                       |             |             |
|                              | CRI 90                 |                       |             |             |
|                              | MacAdam 3-Step         |                       |             |             |
|                              |                        |                       |             |             |
| Светодиод и драйвер включены |                        |                       |             |             |
| Вес нетто: 1.10 kg           | Количество упаковок: 2 |                       |             |             |
|                              |                        |                       |             |             |

энергетический класс



## регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: [lodes.com/основание/](https://lodes.com/основание/)


Random Solo 23

Диаграмма полярности

LED  
2700 K  
3 W  
450 lm  
350 mA  
CRI 90  
MacAdam 3-Step



LED  
3000 K  
3 W  
480 lm  
350 mA  
CRI 90  
MacAdam 3-Step



### Варианты Random Solo

